



Der er aftalt tid til:

Husk at medbringe:

INFORMATION OM FØDEVAREPROVOKATION



Hvorfor fødevareprovokation?

Provokationen foretages for at finde ud af, om dit barn kan tåle en bestemt fødevare.

Provokationen foretages selvom priktest eller blodprøve har vist positivt resultat, da disse kan være falsk positive.

Hvordan foregår provokationen?

Du vil blive undersøgt af sygeplejersken og få målt lungefunktion, puls og blodtryk, og huden efterses for udslæt/eksem.

Herefter starter provokationen, hvor barnet skal indtage stigende mængder med 20 minutters mellemrum, og bliver observeret af sygeplejersken eller diætisten.

Efter den sidste portion, skal I blive her i yderligere 2 timer til observation for eventuelle reaktioner.

Hvis barnet reagerer på fødevaren, vil vi afbryde provokationen og behandle symptomerne.

Hvis man er i tvivl om resultatet efter provokationen, kan det være nødvendigt at gentage provokationen.

Vær opmærksom på:

- Provokationen kan kun foregå, såfremt barnet er rask, dvs. ikke er forkølet, har feber eller maveinfluenza, og der ikke er opblussen i eventuel eksem.
- Barnet må ikke være i behandling med antibiotika.
- Barnet må ikke have fået antihistamin f.eks. Cetirizin, Clarityn, Zyrtec, Aerius, Xyzal de seneste 3 dage før provokationen. – men må gerne blive smurt med creme/salve.
- I skal påregne, at undersøgelsen varer ca. 5-6 timer, og det er derfor en god idé, at medbringe lidt læsestof eller anden underholdning.
- Barnet må ikke forlade konsultationen, mens undersøgelsen foregår.
- Barnet må spise sin sædvanlige morgenmad, og medbring gerne en madpakke og drikkevarer til efter selve provokationen. Evt. en barnevogn.
- Får dit barn en reaktion indenfor det første døgn efter provokationen, skal I kontakte os i dagtimerne på tlf. 58 53 11 03 / 58 53 05 51.
- I uopsættelige tilfælde kan man aften og nat kontakte vagtlæge eller skadestue.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig på: Tlf. 58 53 11 03